Landes-Regierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

Zweite Abtheilung.

V. Stück.

Ausgegeben und versendet am 20. November 1854.

DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

Obrębu zarządu Krakowskiego.

Rok 1854.

Oddział drugi.

Zeszyt V.

Wydany i rozesłany dnia 20 Listopada 1854.

7.

Kundmachung der Landes-Regierung vom 19. Oktober 1854,

über die Auflösung des Krakauer Bauamtes, dessen Wirkasmkeit mit dem 20. November 1854 aufzuhören hat, und die Bestellung jener Organe, welchen die durch dasselbe bisher besorgten Baugeschäfte, für die Folge zugewiesen werden.

Mit dem Erlasse des hohen Ministeriums für Handel, öffentliche Bauten und Kommunikazionen vom 5. April 1854 Z. 707—H. M., mit welchem die Aktivirung der k. k. Krakauer Bau-Direkzion, und die Ausscheidung der Baubehörden der westlichen Kreise Galiziens aus dem Lemberger in das Krakauer Verwaltungsgebiet dekretirt wurde, ist bezüglich der Behandlung der Beamten des Krakauer Bauamtes festgesetzt worden, daß diese Beamten vor der Hand bei dem Genuße ihrer dermaligen Bezüge zu verbleiben haben, und je nach der individuellen Eignung entweder für den Baudienst des Krakauer Kreises, oder der k. k. Bau-Direkzion, bis zum Eintritt der definitiven Organisirung der Baubehörden, zu verwenden seien, in welcher Beziehung im Grunde des §. 16 der Verordnung vom 9. Februar 1853 (Landes-Regierungs-Blatt, erste Abtheilung, Stück IX, Nr. 28) der Landes-Regierung die Disposizion zusteht.

Man findet demnach das bisher bestandene Krakauer Bauamt aufzulösen, dessen Wirksamkeit wird mit 20 November l. J. aufhören, die durch dasselbe bisher besorgten Geschäfte wird für den Rayon der Hauptstadt Krakau mit Ausnahme der, der Konkurrenz obliegenden Kirchen-, Pfarr- und Schulbaulichkeiten, welche bei der Kreisbehörde zu verbleiben haben, die k. k. Bau-Direkzion übernehmen; die Wasserbaugeschäfte werden dem k. k. Podgórzer Wasserbau-Bezirk zur Besorgung zugewiesen, die Strassenbau-Geschäfte werden unter unmittelbarer Leitung der k. k. Bau-Direkzion durch eine provisorische Strassenbau-Geschäftsleitung, und die übrigen unter den obigen Abtheilungen nicht begriffenen Baugeschäfte des Krakauer Kreises werden durch einen provisorischen Kreis-Ingenieur unter Leitung der Krakauer Kreisbehörde besorgt werden.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Mercandin m. p.

8.

Kundmachung der Landes-Regierung vom 6. November 1854,

womit das Verzeichniß (Elenchus) der, in jeder Apotheke des Krakauer Verwaltungsgebietes, nach der vom 1. Jänner 1855 in Wirksamkeit tretenden neuen Pharmakopöe, vorräthig sein müssenden Arzeneien (medicamina obligata), zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Mercandin m. p.

7.

Obwieszczenie c. k. Rządu krajowego z dnia 19 Października 1854,

tyczące się rozwiązania Krakowskiego Urzędu budownictwa, którego działalność z dniem 20 Listopada 1854 ustać ma, i ustanowienie organów, którym czynności budownictwa dotąd przez powyższy Urząd załatwiane, na przyszłość przydzielone będą.

Reskryptem Wysokiego C. K. Ministerium Handlu, budowli publicznych i kommunikacyj z dnia 5 Kwietnia 1854 N. 707 M. H., którym zaprowadzenie C. K. Krakowskiéj Dyrekcyi Budownictwa i wyłączenie Władz Budownictwa zachodnich obwodów Galicyi ze Lwowskiego do Krakowskiego Obwodu Administracyjnego orzeczoném było, postanowioném zostało względnie postępowania z urzędnikami Krakowskiego Urzędu Budownictwa, aby ciż urzędnicy tymczasowo przy pobieraniu ich płac pozostawieni, i każdy według indywidualnego uzdatnienia, albo przy służbie budowniczéj Obwodu Krakowskiego, lub C. K. Dyrekcyi Budownictwa aż do nastąpić mającéj stałéj organizacyi Władz budownictwa, użyci byli, w którymto względzie na zasadzie §. 16. rozporządzenia z dnia 9 Lutego 1853 (Dziennik Rządu Krajowego, Oddział pierwszy Część IX. N. 28) C. K. Rządowi Krajowemu prawo dyspozyci służy.

C. K. Rząd Krajowy rozwięzuje przeto istniejący dotąd Krakowski Urząd Budownictwa, działalność jego ustanie z dniem 20 Listopada b. r., czynności przez niego dotąd wykonywane, tyczące się obrębu miasta stołecznego Krakowa z wyjątkiem budowli kościelnych, parafialnych i szkolnych do konkurencyi należących, które przy C. K. Urzędzie Obwodowym pozostać mają, obejmie C. K. Dyrekcyja Budownictwa, czynności tyczące się budowli wodnych przydzielone będą do załatwienia C. K. Obwodowi Budownictwa wodnego w Podgórzu, czynności budownictwa dróg załatwiane będą pod bezpośrednim kierunkiem C. K. Dyrekcyi Budownictwa przez prowizoryczny zarząd czynności budownictwa drożnego, inne zaś powyższemi Wydziałami nie objęte czynności budownictwa Obwodu Krakowskiego, wykonywane będą przez prowizorycznego Inżyniera Obwodowego pod kierunkiem C. K. Władzy Obwodowéj Krakowskiéj.

Co niniejszém do powszechnéj podaje się wiadomości.

Mercandin m. p.

8.

Obwieszczenie c. k. Rządu krajowego z dnia 6 Listopada 1854,

przez które wykaz (Elenchus) lekarstw (medicamina obligata) w każdéj Aptece Krakowskiego Obwodu administracyjnego według nowéj od 1 Stycznia 1855, w działalność wstępującéj Pharmakopöe w zapasie znajdować się winnych, do powszechnéj podaje się wiadomości.

Mercandin m. p.

Elenchus Medicaminum

quae omni in pharmacopolio praesto esse debent.

Acetum aromaticum.
\+ „ colchici.
„ crudum.
\+ „ scyllae.
Acidum aceticum concentratissimum.
„ aceticum concetr. purum.
„ benzoicum.
\+ „ chloro-nitrosum.
\+ „ hydrochlor. concentr. crudum.
\+ „ „ „ purum.
„ „ dilutum purum.
\+ „ hydrocianicum.
\+ „ nitricum concentr. purum.
\+ „ „ dilutum.
\+ „ phosphor. purum.
„ pyrolignosum.
„ succinicum.
\+ „ sulphuricum conc. rectificatum.
„ „ rectif. dilutum.
\+ „ tannicum.
„ tartaricum.
\+ Aether aceticus
\+ „ sulphuricus.
Agaricus chirurgorum.
\+ Aloë lucida.
Alumen crudum.
„ ustum.
Ammoniacum.
\+ Ammonia pura liquida.
Ammonium acetic. sol. dilutum.
„ „ „ concentratum.
„ carb. pyro-oleos. solutum.
„ carbonicum siccum.
„ „ solutum.
Ammonium chloratum depuratum.
„ „ ferratum.
„ succinic. pyro-oleosum.
Amygdalae amarae.
„ dulces.
Amylum Marastae, Arrov.-root.
„ tritici.
\+ Aqua amygd. amar. concentr.
„ anysi.
„ antehysterica foetida.
„ aromatica spirituosa.
„ aurantiorum florum.
„ calcis.
„ carminativa simplex.
„ „ regia.
„ carvi.
„ castorei.
„ cerasorum nigrorum.
„ chlori.
„ cinamomi simplex.
„ cinamomi spirituosa.
„ destillata simplex.
„ foeniculi.
„ juniperi.
„ creosoti.
„ lavandulae.
\+ „ laurocesari.
„ melissae.
„ menthae crispae.
„ „ piperitae.
„ petroselini.
\+ „ phagadenica decolor.
\+ „ plumbica.
„ rosarum.
„ rubi idaei.

Aqua tiliae.
\+ „ vegeto mineral. Goulardi.
„ vulneraria acida Thedenii.
„ „ spirituosa.
\+ Argentum nitricum cristal.
„ „ fusum.
\+ Arsenicum album.
Asa foetida.
\+ Aurum natronatum chloratum.
Axungia porcina.
Baccae Ebuli.
„ juniperi.
„ lauri.
„ mori.
„ sambuci.
Balsamum copaivae.
„ peruv. nigrum.
„ vitae Hofmani.
\+ Baryum chloratum.
Benzoë.
Bismuthum.
„ subnitricum.
Bolus armena.
Bulbus Allii.
„ colchici.
„ scyllae.
Butyrum cacao.
„ recens.
Calcaria carbonica depurata.
„ caustica.
„ chlorata.
„ phosphorica.
„ sulphurata.
Calcium chloratum.
Camphora.
Candelae fumales.
Cantharides.
Capita papaveris.
Carbo ligni depuratus.
Carbo ossium.
„ spongiae.
Carragheen.
Caryophilli.
Cassia fistula.
Castoreum.
Catechu.
Cera alba.
„ flava.
Ceratum cetacei.
„ citrinum.
„ fuscum.
„ ad labia rubrum et flavum.
Cetaceum.
Chininum hydrochloricum.
„ sulphuricum.
Chloroformium.
Collodium.
Colophonium.
Conchae praeparatae.
Conserva rosarum.
Cortex aurantiorum.
„ cascarillae.
„ cassiae cinam.
„ chinae fuscae.
„ chinae regiae.
„ chinae rubrae.
„ cinamomi.
„ citri.
„ granati radicis.
\+ „ mezerei.
„ nucum juglandis viridis exterior.
„ quercus.
„ salicis.
„ simarubae.
Crocus.
Cubebae.
\+ Cuprum aceticum cristall.

+ Cuprum alluminatum (lapis divinus).
+ „ chloratum ammoniae sol. concentratum.
+ „ chlor. ammonicale cum hydrargyro sol. concentratum.
+ „ subaceticum crudum.
+ „ sulphuricum.
+ „ „ ammoniatum.
Eleosacharum anisi.
„ aurantiorum.
„ macis.
+ Electuarium cum opio aromaticum.
„ lenitivum.
Elemi.
Emplastrum anglicanum.
„ cantharidum.
„ cerussae.
„ cicutae.
„ diachyl. compos.
„ „ simplex.
„ euphorbii.
„ hydrargyri.
„ de meliloto.
„ minii adustum.
„ oxycroceum.
„ ad rupturam.
„ saponatum.
Euphorbium.
Explementum ad dentes.
Extractum absinthii.
„ aconiti.
+ „ aloës.
„ arnicae.
„ belladonnae.
„ centaurii minoris.
„ chelidonii maj.
„ chinae fuscae.
„ cichorei.
„ cinae.
Extractum cubebarum.
„ dulcamarae.
„ filicis maris.
„ gentianae.
„ graminis.
„ guajaci ligni.
+ „ hyosciami fol.
„ „ seminum.
+ „ lactucae virosae.
„ liquiritiae.
„ „ siccum.
„ lupuli.
„ malatis ferri.
„ millefolii.
„ nucis vomicae.
„ opii.
„ quassiae.
„ ratanhiae.
„ rhei.
„ scyllae.
„ secalis cornuti.
„ taraxaci.
„ trifolii fibrini.
„ valerianae.
Farina lini placentarum.
„ „ seminum.
„ secalina.
„ sinapis seminum.
Fel tauri.
Ferrum carbonicum sacharatum.
„ citricum.
„ jodatum sacharatum.
„ lacticum.
„ oxydato-oxydulatum.
„ oxyd. acet. liquidum.
„ oxydatum hydricum in aqua.
„ „ nativum rubrum.
„ phosphoricum oxydatum.
„ „ oxydulatum.

Ferrum sequichloratum cristallisatum.
" " solutum.
" sulphuricum oxydulatum.
Flores arnicae.
" aurantii.
" Brayerae seu Kousso.
" calendulae.
" chamomillae vulgaris.
" " romanae.
" citri.
" lavandulae.
" lilii albi.
" malvae.
" papaveris Rhoeados.
" rosarum.
" sambuci.
" tiliae.
" verbasci.
" violarum.
Folia altheae.
" arnicae.
" aurantii.
" belladonnae.
" cardui benedicti.
" cichorei.
" cochleariae.
" digitales.
" farfarae.
" hyosciami.
" malvae.
" melissae.
" menthae crispae.
" " piperitae.
" nicotianae.
" rosmarini.
" salviae.
" sennae alexandrinae.
" " sine resina.
\+ " stramonii.

Folia theae.
\+ " toxicodendri.
" trifolii fibrini.
" uvae ursi.
\+ Frondes sabinae.
Fructus anisi stellati.
" aurantii.
" capsici annui.
" cerasorum nigrorum.
" citri.
\+ " colocynthidis.
" croci siccati.
" tamarindi.
Galbanum.
Gallae quercus turcicae.
Gelatina carraghen.
" lichenis islandici.
" liquiritiae pellucida.
Gemmae populi.
Glauces quercus.
Graphites elutriatus.
Gummi arabicum.
Gummi guajaci.
Gutta percha.
Gummi gutta.
Helmintochorthon.
Herbae absinthi.
" aconiti.
" adianti.
" asteri montani.
" belladonae floridae.
" calendulae.
" connabis.
" centaurii minoris.
" chelidonii majoris.
" chenopodii ambrosioidis.
" conii maculati.
" fumariae.
" galeopsidis grandifloris.

Herbae gratiolae.
„ hyssopi.
„ iaceae.
+ „ lactucae virosae.
+ „ lobeliae inflatae.
„ majoranae.
„ marrubii albi.
„ meliloti florida.
„ origani.
„ polyg. amarae.
+ „ pullegii.
+ „ pulsatillae.
„ ruthae.
Hirudines.
Hordeum crudum.
„ perlatum.
+ Hydrargyrum bichloratum ammoniatum.
+ „ „ corrosivum.
+ „ bijodatum rubrum.
+ „ chloratum.
+ „ jodatum flavum.
+ „ oxydatum rubrum.
+ „ oxydulatum nigrum Hahnemanni.
+ „ rectificatum.
+ „ stibiato-sulphuratum.
+ „ sulphuratum nigrum.
„ „ rubrum foetidum.
Hydromel infantum.
Ichthyocolla.
ndicum.
Infusum laxativum.
+ Jodum.
Kali aceticum solutum.
„ carbonicum crudum.
„ „ purum.
„ „ solutum.
+ Kali causticum fusum.
„ chloricum.
„ ferrato-tartaricum.
„ natronato-tartaricum.
„ nitricum depuratum.
„ „ fusum.
+ Kali stibiato-tartaricum
„ sulphuricum.
„ tartaricum acidum depuratum.
„ tartaricum boraxatum.
„ tartaricum neutrum.
„ ferro-cyanatum flavum.
+ Kalium jodatum.
„ sulphuratum.
„ „ pro balneo.
Kino.
+ Kreosotum.
+ Lactucarium.
Lapides cancrorum.
„ „ praeparati.
Lichen islandicus.
Lignum guajaci.
„ juniperi.
„ quassiae surinamense.
Linimentum ammoniatum.
„ saponato-camphoratum.
Liquor acidus Halleri.
Macis.
Magnesia carbonica.
„ sulphurica.
„ usta.
„ usta in aqua.
Maltum hordei.
Manna calabrina electa.
„ „ canellata.
Massa pillularum Rufi.
Mastix.
Medulla ossium praeparata.
Mel.

Mel depuratum.
„ rosatum.
Morphium.
„ aceticum.
„ hydrochloricum.
Moschus turquinensis.
Mucillago cidoniorum seminatum.
„ gummi arabici.
„ tragacanthae.
Myrrha.
Natrium chloratum.
Natrum aceticum cristallisatum.
„ bicarbonicum.
„ boracicum purum.
„ carbonicum cristallisatum.
„ „ siccum.
„ nitricum depuratum.
„ phosporicum.
„ sulphuricum cristallisatum.
„ „ siccum.
Nuces juglandis immaturae.
Nuclei cerasorum.
Nux moschata.
+ „ vomica.
Oleum amygdalarum dulcium.
„ animale aethereum.
„ anisi.
„ anthelminticum Chaberti.
„ aurantii florum.
„ „ corticum.
„ bergamottae.
„ cajeputi dep.
„ camphoratum.
„ carvi.
„ cariophillorum.
„ cerae.
„ chamomillae.
„ cinamomi.
„ crotonis Tiglii.
„ foeniculi.
Oleum hyosciami coctum.
„ „ sem. pressum.
„ jecoris aselli flavum.
„ „ „ fuscum.
„ lauri.
„ lini seminum.
„ menthae crispae.
„ olivarum.
„ ovarum.
„ ricini.
„ rosarum.
„ therebint. commune.
„ „ rectificatum.
Olibanum.
Opium purum.
Os sepiae.
Ossa usta.
Ova gallinacea.
Oxymel colchici.
„ scyllae.
„ simplex.
+ Pasta caustica Viennensis.
„ gumosa albuminata.
„ liquiritiae flor.
Pastelli Bilinenses.
Petroleum.
„ rectificatum.
+ Phosphorus.
Piper nigrum.
Piperinum.
Pix liquida.
+ Plumbum aceticum crudum.
+ „ „ depuratum.
+ „ „ solutum.
+ „ basicum solutum.
„ carbonicum.
„ hyperoxydatum rubrum.
„ oxydatum.
+ „ terricum.

Pulpae prunorum.
" tamarindorum.
Pulvis aërophorus
" aëriformis Seidlitzensis.
" dentifricius albus.
" " niger.
" " ruber.
+ " Doveri.
" fumalis ordinarius.
" gummosus.
Radix alcannae.
" altheae.
" angelicae.
" arnicae
" bardanae.
" caincae.
" calami aromatici.
" caricis arenariae.
" caryophillae.
" chinae nodosae orientalis.
" cichorei.
" colombo.
" curcumae.
" enulae.
" filicis maris.
" gentianae.
" graminis.
+ " gratiolae.
+ " hellebori nigri.
+ " jalappae.
+ " ipecacuanhae.
" ireos florentinae.
" liquiritiae.
" ononidis.
" pyrethri.
" ratanhiae.
" rhei.
" salep.
" saponariae.

Radix sarsaparillae.
" senegae.
" taraxaci.
" valerianae.
+ " veratri albi.
+ Resina jalappae.
Roob juniperi.
" Laffecteur.
" mororum.
" sambuci.
Rotulae menthae pip.
Sacharum album.
" lactis.
Sago.
Salicinum.
Sanguis draconis.
Sapo albus.
" amygdalinus.
" venetus.
Scammonium.
Sebum ovillum.
Secale cornutum.
Semen anisi.
" cacao.
" carvi.
" cinae.
+ " colchici.
" coriandrii.
+ " crotonis Tiglii.
" cydoniorum.
" foeniculi.
" hyosciami.
" lini.
" licopodii.
" papaveris albi.
" phellandrii aquatici.
" ricini.
" sabadilli.
" sinapis.

+ Solutio arsenicalis.
Species altheae.
„ americantes.
„ aromaticae.
„ „ pro cataplasmate.
„ emollientes.
„ „ pro cataplasmate.
„ laxantes St. Germain.
„ lignorum.
„ pectorales.
Spiritus aetheris.
„ „ chlorati.
„ „ nitrici.
„ angelicae compositus.
„ anisi.
„ aromaticus.
„ cochleariae.
„ camphoratus.
„ ferri chlorati aethereus.
„ formicarum.
„ salis ammoniaci anisatus
„ „ „ lavandulatus.
„ saponatus.
„ serpilli.
„ vini rectificatissimus.
„ „ rectificatus.
„ „ „ dilutus.
Spongia marina.
„ pressa.
Stibium chloratum solutum.
„ oxydatum.
„ sulphuratum aurantiacum.
„ „ nigrum.
„ „ rubrum.
Stipites dulcamarae.
Strobili Lupuli.
Strichninum.
Succinum.
Succus liquiritiae.
Sulphur citrinum.
„ praecipitatus.
„ sublimatum lotum.
Suppositoria e butyro cacao.
Syrupus acetosetatis citri.
„ altheae.
„ amygdalinus.
„ aurantiorum corticum.
„ chamomillae.
„ cichorei cum rheo.
„ cinamomi.
„ diacodii.
„ foeniculi.
„ mannatus.
„ mororum.
„ papaveris rhoeados.
„ rubi idaei.
„ scyllae.
„ simplex.
„ violarum.
Tabulae althaeae.
Taffetas vesicar.
Therebinthina cocta.
„ veneta.
Tinctura absinthii.
„ aloës.
„ amara.
„ arnicae florum.
„ „ totius plantae.
„ aromatica.
„ „ acida.
„ assae foetidae.
„ aurantiorum corticum.
„ balsamica.
+ „ belladonnae.
„ benzoës.
+ „ cantharidum.
„ castorei.
„ chamomillae.

Tinctura chinae composita.
„ „ simplex.
„ colchici seminum.
„ colocynthidum.
„ croci.
+ „ digitalis purpereae.
„ euphorbii.
„ ferri acidi aetherei.
„ ferri pomati.
„ guajaci.
+ „ ipecacuanhae.
+ „ jodii.
+ „ lobeliae inflatae.
+ „ nucis vomicae.
+ „ opii crocati.
+ „ opii simplex.
+ „ pulsatillae.
„ ratanhiae.
„ rhei aquosa.
„ „ vinosa Darellii.
„ Spilanthii oleracei composita.
+ „ stramonii.
„ valerianae.
Tragacantha.
Trochisci castorei.
„ ipecacuanhae.
Unguentum aromaticum.
Unguentum Authenriethii.
„ basilicum.
„ cerussae.
„ citrinum.
„ digestivum.
„ elemi.
„ emolliens.
„ hydrargyrum citrinum.
„ „ fortius.
„ „ mitius.
„ linariae.
„ juniperi.
„ mezerei.
„ plumbi acetici.
„ populeum.
+ „ sabadillae.
„ simplex.
„ sulphuratum.
„ therebinthinae.
+ Veratrinum.
+ Vinum cholchici.
+ Vinum stibiato-tartaricum.
+ Zincum chloratum.
„ crudum.
„ ferro cyanatum.
„ oxydatum.
+ „ sulphuricum.